



La Dirección General del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro

CONVOCA

A todo personal que cumplan: A) Con lo dispuesto en las condiciones específicas de trabajo de los Institutos Tecnológicos Descentralizados; y B) Con lo dispuesto en el reglamento de escalafón del ITSPA, a concursar por 1 clave de **Laboratorista**.

GENERALIDADES DEL PUESTO:

NOMBRE DE LA PLAZA: Laboratorista.

ADSCRIPCIÓN: Subdirección Académica.

DEPARTAMENTO: Jefe de Ingeniería Ambiental.

CLAVE: T16005

CARACTER: Determinado

JORNADA LABORAL: Lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas (y de acuerdo a las necesidades del Instituto).

SALARIO MENSUAL: \$5,218.87

OBJETIVO DEL PUESTO:

Coordinar las actividades que los alumnos realizan en los laboratorios a su cargo, así como administrar el empleo del mobiliario, equipos e insumos para el desarrollo de las prácticas e investigaciones que ahí se realicen.

FUNCIONES:

1. Tener el control de préstamo de equipos, herramientas y materiales del laboratorio;
2. Elaborar las requisiciones de equipo y materiales necesarios para el funcionamiento del laboratorio a su cargo, y presentarlas para su autorización al titular de la Subdirección de adscripción;
3. Participar en la elaboración y realización de manuales y programas de prácticas acordes a los planes y programas de estudio vigentes;
4. Sugerir al titular de la Subdirección de adscripción cualquier mejora que a su juicio redunde en un mejor funcionamiento de los laboratorios del Instituto;
5. Proporcionar servicios de apoyo en la preparación y seguimiento de prácticas e investigaciones a profesores y alumnos del Instituto;
6. Contar con un registro puntual de prácticas y trabajos realizados en el laboratorio, y presentarlo de manera mensual al titular de la Subdirección de adscripción;
7. Proporcionar, previa autorización los materiales y utensilios necesarios para la realización de las prácticas correspondientes;
8. Vigilar el buen uso y funcionamiento del material y equipo de laboratorio;
9. Guardar y resguardar los equipos y materiales de los laboratorios de acuerdo al grado de peligrosidad;





"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

10. Presentar los reportes periódicos de las actividades que le solicite el titular de la Subdirección de adscripción; y,
11. Realizar las demás actividades que le indique el titular de la Subdirección, que sean afines al cumplimiento del objetivo de la misma.

REQUISITOS:

- I. **Escolaridad:** Pasante de nivel licenciatura en área de Ciencias naturales o carrera afín:
- II. **Experiencia:** Un año en puesto similar.
- III. Manejo de equipo de laboratorio, así como empleo de sustancias químicas.

En función de los aspectos enunciados anteriormente se presenta el siguiente calendario para la observancia de los participantes:

- 1) Recepción de los expedientes en la Subdirección Académica del 30, de agosto al 06 de septiembre de 2017.
- 2) Valoración de los expedientes por la Comisión encargada el día 07 de septiembre de 2017.
- 3) Publicación de resultados el día 08 de septiembre de 2017.
- 4) Los resultados que emita el comité de evaluación serán inapelables.

Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por el Comité de Evaluación.

"De acuerdo a lo establecido en la Norma Mexicana **NMX-R-025-SCFI-2015** en Igualdad Laboral y No Discriminación que se implementa en esta Institución, se prohíbe la discriminación por motivos de raza, religión, orientación sexual, condición física, socioeconómica o por algún otro motivo. De igual manera se prohíbe la solicitud de certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo".

Pátzcuaro, Michoacán a 30 de Agosto de 2017

ATENTAMENTE

Lic. Agapito Pérez Díaz
Director General

C. P. Fernando Dominguez Chávez
Representante parte patronal

C. Ana Lilia Gaona Barrón
Representante parte sindical

CP Enrique Román Cárdenas
Representante parte patronal

Mtra. Elizabeth Orejón Calderón
Representante parte sindical

